



# FENDT

---

# CARAVAN

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

# 2025

DON FC 2025  
[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

# FENDT

---

## CARAVAN

KVALITET ER INGEN TILFELDIGHET

APERIO



BIANCO



TENDENZA



DIAMANT



## INNHOOLD

- 04 **APERIO**  
Ungdommelig frihet – en livsstil
- 16 **BIANCO**  
Nordisk design og stort utvalg
- 30 **TENDENZA**  
En moderne trendsetter på farten
- 42 **DIAMANT**  
Unik på alle måter
- 54 Utvendig design
- 58 Utvendig standardutstyr
- 60 Planløsninger soverom
- 62 Topp kvalitet
- 72 Tekniske data, mål og vekt
- 75 Tegnforklaringer

Behagelig og alt man trenger er på plass, i en Fendt føler man seg som hjemme uansett hvor man er

# APER0

Ungdommelig frihet – en livsstil



# APERRO



# APERRO

Ungdommelig frihet – en livsstil



465 SFB / Ibiza



515 SG / Pino

08




465 SFB / Ibiza

09

# APERRO

Ungdommelig frihet – en livsstil



515 SG

10



465 SFB



465 SFB

11

# Standardutstyr i Apero

## Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Norfolk-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Ibiza“ eller „Pino“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 1 lyskrets
- Foldeskyvedør
- Garderobe på soverom
- Heve-/senkebord med låsespak i rundsittegruppen \*
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V lese lamper i rundsittegruppen \*
- 12V lese lamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Selventilerende MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plissegardin
- Ergonomisk formede ryggputer og sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterryglere

## Kjøkken / bad

- Integriert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett \*
- Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder \*
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer \*
- Absorpsjonskjøleskap (98 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning \*
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning \*
- Kjøkkenarmatur av kunststoff
- Baderom på midten \* med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet \*
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank \*
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

## Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e)
- med utvendig påfylling \*
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e)
- med utvendig påfylling \*
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blande batteri

## Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

## Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 og S 5004 med tennautomat \*
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) \*
- Truma varmluftsvifte 12V (2 x 12V) \*


\* modellavhengig

Tegnforklaring se side 75



# APERERO

Ungdommelig frihet – en livsstil





**465 SFB**

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1271



**465 TG**

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1280



**495 SFB**

Total lengde cm	722
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1354



**495 SG**

Total lengde cm	722
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1353



**495 SKM**

Total lengde cm	722
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1366



**515 SG**

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1395



**560 SKM**

Total lengde cm	772
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1479



Scann QR koden og last ned en film om Apero

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72  
Tegnforklaring side 75



# BIANCO

Nordisk design og stort udvalg



# BIANCO






ACTIV 550 SKM / Almeria

# BIANCO

Nordisk design og stort udvalg




ACTIV 550 SKM / Almeria



ACTIV 515 SGE / Pula

# BIANCO

Nordisk design og stort utvalg



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM



ACTIV 550 SKM

## Standardutstyr i Bianco

### Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Tiberino-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Almeria“ eller „Pula“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
- Foldeskyvedør \*
- Garderobe på soverom \*
- Heve-/senkebord med låsespak i rundsittegruppen \*
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V lese lamper i rundsittegruppen \*
- 12V lese lamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger) \*\*
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger) \*\*
- MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, tvangslufting, integrert myggnett og plissegardin \*
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

### Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren \*
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett \*
- Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet \*
- Kjøkken med brede skuffer \*
- Absorpsjonskjøleskap (98 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning \*
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning \*
- Blandebatteri i messing
- Baderom på midten \* med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet \*
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank \*
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

### Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling \*
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling \*
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereider med blandebatteri \*

### Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

### Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) \*
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) (Bianco Selection)

### Utvidet standardutstyr i BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 \* eller Combi 6 \* varmer (gass) med CP Plus digitalt betjeningspanel med luft-fordeler og integrert varmtvannsbereider (10 ltr)
- Filtkrakk, lys grå (Sedus) \*
- Smart lastemulighet på tvers fra side til side (på modeller med enkeltsenger) \*
- Forhøyet nyttelast ved forsterket understell

\* modellavhengig \*\* ikke Bianco Activ 515 SKF  
Tegnforklaring se side 75

# BIANCO

Nordisk design og stort utvalg



ACTIV 550 SKM



ACTIV 515 SGE



ACTIV 515 SGE




ACTIV 550 SKM

## SELECTION



**465 SFB**

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1299



**465 TG**

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1285



**515 SG**

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1425



**515 SKM**

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1426



**550 SKM**

Total lengde cm	772
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1440

## ACTIV



**390 FHS**

Total lengde cm	603
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	3
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1166



**445 SFB**

Total lengde cm	677
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1291



**465 SFH**

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	3
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1355



**465 SGE**

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	2
Totalvekt kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg<sup>e</sup>	1352



Scann QR koden og last ned en film om Bianco

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72  
Tegnforklaring side 75

## ACTIV



Ny planløsning

### 495 SFE

Total lengde cm	722
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1368



### 515 SGD

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	3
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1419



### 515 SGE

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1421



### 515 SKF

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1453



### 550 KMG

Total lengde cm	772
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1481



### 550 SD

Total lengde cm	772
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1452



### 560 SKM

Total lengde cm	772
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1523



Scann QR koden og last ned en film om Bianco

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72  
Tegnforklaring side 75

# TENDENZA

En moderne trendsetter på farten





# TENDENZA



560 SFDW / Studio-Line Valencia

# TENDENZA

En moderne trendsetter på farten



550 SG / Cannes



560 SFDW / Studio-Line Valencia

560 SFDW



# TENDENZA

En moderne trendsetter på farten

560 SFDW



36



550 SG

37

## Standardutstyr i Tendenza

### Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Noce Marche-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Cannes“ eller „Studio-Line Valencia“
- Belysning i klesskapet med bevegelsessensor og ladekabel
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser, dimmbar
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen
- Foldeskyvedør
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltssenger og dobbeltsenger \*
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltssenger og dobbeltsenger
- Selventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plissegardin
- Ergonomisk formede ryggputer \*
- Løse ryggputer i Lounge utførelse \*
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterryglener

### Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass) \*\*
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett \*
- Håndkleholder, kleskrok og toalettspapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) \*\*
- Tre bluss kokeapparat med tennsikring og automatisk tenning. Matt emaljert kokerist, glassdeksel og separat oppvaskkum med glassdeksel \*
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer
- Kjøkken bakpanel
- Kompressorkjøleskap (154 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning \*
- Kompressorkjøleskap (200 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes fra begge sider, med innvendig belysning \*\*

- Blandebatteri i messing på kjøkkenet \*
- Badetrom på midten \* med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet \*
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank \*
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler \*
- USB-C dobbel ladekontakt på kjøkken
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil\*
- Håndvask i edelstål \*\* med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet badetromsvindu med myggnett og rullgardin

### Vann

- Trillbar spillvannstank (24 liter)
- Ferskvannstank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling \*
- Ferskvannstank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling \*
- Ferskvannstank indikator

### Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

### Teknisk / Varme / Klima

- Truma Combi 4 \* / Combi 6 \* varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus med luftfordeler og integrert varmtvannsbereider (10 ltr)
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme \*\*\*


\* modellavhengig \*\* i 650 SFD

\*\*\* i 560 SFDW

Tegnforklaring se side 75

# TENDENZA

En moderne trendsetter på farten





**465 SFB**

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1294



**515 SG**

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1436




**550 SG**

Total lengde cm	772
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1466



**560 SFDW**

Total lengde cm	772
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1800 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1545



**560 SG**

Total lengde cm	772
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1800 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1533



**650 SFD**

Total lengde cm	855
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	2000 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1745



Scann QR koden og last ned en film om Tendenza

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72  
Tegnforklaring side 75

# DIAMANT

Unik på alle måter



# DIAMANT






650 GDW / Avila



560 DW / Genève

# DIAMANT

Unik på alle måter



650 GDW / Avila




Unik på alle måter



50 GDW




650 GDW



560 DW

48



560 DW

49

# DIAMANT

Unik på alle måter



650 GDW



560 DW



650 GDW



560 DW

# Standardutstyr i Diamant

## Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Catania Oak-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Avila“ eller „Genève“
- Belysning i klesskapet med bevegelsessensor og ladekabel
- LED belysning
- Deko pakke (2 pynteputer og 2 bordbrikker)
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen
- Foldeskyvedør \*
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Treskyvedør \*
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Klima-komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin integrert i panoramatakluken Skylight
- Panoramatakluke Skylight med LED belysning
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Eksklusive springfjær sitteputer
- Softrullo med plisse (mørklegging nederst)
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterryglener

## Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass)
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett \*\*
- Håndkleholder, kleskrok og toalettspapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V)
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken bakpanel med belyst vindusåpning

- Kompressorkjøleskap (154 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning \*\*
- Kompressorkjøleskap (200 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes fra begge sider, med innvendig belysning \*\*
- Blandebatteri i messing
- Baderom på midten \* med store overskap, romslige hyller undervasken og belyst speil
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank
- Oppbevaringsbokser med „Free Space“-klaffebeslag og med Soft-Close-hengsler
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil \*
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

## Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e)
- Ferskvanntank indikator

## Multimedia

- Leddet TV-holder "SKY" for flatskjerm TV
- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

## Teknisk / Varme / Klima

- Fendt-CaravanConnect med App styring
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme


\* modellavhengig \*\* i 560 DW og 650 GDW  
Tegnforklaring se side 75



560 DW	
Total lengde cm	771
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1900 / 2000 <sup>b) g)</sup>
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1670



560 SGW	
Total lengde cm	771
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1900 / 2000 <sup>b) g)</sup>
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1664



650 GDW	
Total lengde cm	860
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	2200 <sup>g)</sup>
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1901

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72  
Tegnforklaring side 75



Scann QR koden og last ned en film om Diamant

# UTVENDIG DESIGN

Enten det er langs veien eller på campingplassen, allerede med første øyekast ser man at det er en Fendt Caravan



# UTVENDIG DESIGN

## FENDT-CAMPINGVOGNEN 2025 – perfekt formet for underveis



Bakvegg på seriene Apero, Bianco og Tendenza



Den eksklusive, flate bakveggen i Diamant-serien



Frontvegg på alle serier uten og med frontvindu



Robuste pyntelister med dørholder

Praktisk dragdeksel

Gasskasselokket kan svinges helt opp



56



57

## Standardutstyr utvendig

	APERERO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
<b>Chassis</b>				
• Deksel til påløpsanordning, hvit	•	•	•	•
• Aluminiumsfelger svartpolerte			•	•
• Selvjusterende bremses AAA fra AL-KO	•	•	•	•
• Dragdeksel, hvit	•	•	•	•
• Euro-akslingssystem (AL-KO)	•	•	•	•
• Lavprofildekk	•	•	•	•
• Automatisk ryggesperre	•	•	•	•
• Stabilisatorkobling AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Galvaniserte støtteben	•	•	•	
• Galvaniserte støtteben type AL-KO med „Big foot“				•
• Støtdempere	•	•	•	•
• Nesehjul med vektindikator	•	•	•	•
• Galvanisert lettvekt-chassis (AL-KO)	•	•	•	•
• Støtteben med forlenget sveivfeste	•	•	•	•
• Godkjent for Tempo 100 (EU)	•	•	•	•
<b>Utvendig påbygg</b>				
• Bagasjeluke i sideveggen	•	•	•	•
• Åpningsbare tonede doble vinduer, enhåndsbetjent med kombinert myggnett- og rullgardin	•	•	•	•
• Bremselys integrert i øvre posisjonslys	•	•	•	•
• Inngangsdør med integrert og isolert inngang, avfallsdunk, tonet toppvindu på inngangsdør og mørkleggingsgardin – nytt utseende i Diamant. Bianco Activ 390 FHS-oppbevaring i stedet for avfallsdunk	•	•	•	•
• Gasskasselokk med støtdemper og trepunkts låsing	•	•	•	•
• Heldekkende myggnett i inngangspartiet			•	•
• Frontvegg delvis i LFI-glassfiber	•	•	•	•
• Bakvegg delvis i LFI-glassfiber			•	•
• Markiselist med belysning på dørsiden			•	•
• Tåkelys	•	•	•	•
• Panoramakluge "Skylight" med innvendig LED belysning			•	•
• Fullisolerte hjulkasser	•	•	•	•
• Stabile manøverhåndtak både foran og bak	•	•	•	•
• 2 ryggelys	•	•	•	•
• Sandwich-konstruksjon	•	•	•	•
• Forteltlykt (LED), to innstillinger	•	•	•	•
• Deksel til vanntankpåfylling med stropp	•	•	•	•
• Sentralnøkkelssystem	•	•	•	•
• Ventilasjon i samsvar med EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• standard

**APERERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

Inngangsdøren i Diamant med nytt og moderne utseende og den velkjente kvaliteten på utformingen




**12 års tetthetsgaranti på karosseriets sammenføyninger**


forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler

# Stort udvalg av sengeløsninger i Fendt-Caravan sine planløsninger


## Planløsninger med enkeltsenger



## Planløsninger med dobbeltseng



## Planløsninger med barne- hhv. køyesenger



**APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

# MESTERKLASSE

KVALITET ER INGEN TILFELDIGHET –  
selv i de minste detaljene




Flinke håndverkere og gjennomtenkte materialvalg er grunnlaget for vår gode kvalitet.

Fendt-Caravan sin målsetning er alltid å bygge så gode produkter som overhodet mulig.

Våre erfarne og høyt motiverte medarbeidere sørger for at det produseres kvalitetscampingvogner med lang levetid i våre moderne produksjonshaller.

Fra eksteriørdesign til interiørdesign flyter alle arbeidstrinn sømløst inn i hverandre. Allerede i planleggingsfasen blir de beste materialene valgt fra våre merkeleverandører, og disse kontrolleres også fortløpende av vår innkjøpsavdeling.

Vår kvalitet setter stadig nye standarder, som våre kunder med sin lidenskap for campinglivet, igjen drar nytte av på lang sikt.





MANGE GODE LØSNINGER FOR MAKSIMAL UTNYTTELSE





64



65

## PRAKTISKE LØSNINGER I SOVEOMRÅDET



KVALITETS-KJØKKEN MED DEN BESTE UTRUSTNINGEN




68



69

PRAKTISKE BADEROM MED LETTSTELTE OVERFLATER



## Mål og vekt

## APERERO

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Total lengde cm	703	703	722	722	722	751	772
Karosserilengde cm	589	589	607	607	607	637	657
Innvendig lengde cm	507	507	526	526	526	556	576
Total bredde cm	232	232	232	232	232	232	250
Største høyde cm	266	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde cm	198	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser	4	4	4	4	5	4	5
Liggeflate foran cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Liggeflate bak cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liggeflate midten cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflate køyeseng cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Totalvekt kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1700 <sup>a)</sup>
Egenvekt kg <sup>b)</sup>	1223	1232	1306	1305	1318	1347	1439
Grunnutrustning kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1271	1280	1354	1353	1366	1395	1479
Nyttelast kg ca.	229	220	246 / 346 <sup>b)</sup>	247 / 347 <sup>b)</sup>	234 / 334 <sup>b)</sup>	205 / 305 <sup>b)</sup>	221
Gulv-/tak-/veggykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkestørrelse <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling	1	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	962	962	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) <sup>r)</sup></sup>	1029 <sup>o) <sup>s)</sup></sup>

## BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Total lengde cm	703	703	751	751	772
Karosserilengde cm	589	589	637	637	657
Innvendig lengde cm	507	507	556	556	576
Total bredde cm	232	232	232	232	232
Største høyde cm	266	266	266	266	266
Innvendig høyde cm	198	198	198	198	198
Antall soveplasser	4	4	4	5	5
Liggeflate foran cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liggeflate bak cm	144/142 x 210	125/116 x 210	134/142 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflate midten cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liggeflate køyeseng cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Totalvekt kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1700 <sup>a)</sup>
Egenvekt kg <sup>b)</sup>	1251	1237	1377	1378	1392
Grunnutrustning kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1299	1285	1425	1426	1440
Nyttelast kg ca.	201	215	175 / 275 <sup>b)</sup>	174 / 274 <sup>b)</sup>	260
Gulv-/tak-/veggykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkestørrelse <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling	1	1	1	1	1
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	962	962	1017 <sup>n) <sup>r)</sup></sup>	1017 <sup>n) <sup>r)</sup></sup>	1030

## BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Total lengde cm	603	677	703	703	722	751
Karosserilengde cm	488	562	589	589	607	637
Innvendig lengde cm	407	481	507	507	526	556
Total bredde cm	232	232	232	232	232	232
Største høyde cm	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser	3	4	3	2	4	3
Liggeflate foran cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/128 x 210	1x85x195/1x85x200
Liggeflate bak cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Liggeflate midten cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Liggeflate køyeseng cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1600 / 1700 <sup>b) <sup>a)</sup></sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Egenvekt kg <sup>b)</sup>	1113	1238	1302	1299	1320	1374
Grunnutrustning kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	48	45
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1166	1291	1355	1352	1368	1419
Nyttelast kg ca.	334	209	245 / 345 <sup>b)</sup>	248 / 348 <sup>b)</sup>	332	281
Gulv-/tak-/veggykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkestørrelse <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	864	934	969	969	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) <sup>r)</sup></sup>

## BIANCO ACTIV

	515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Total lengde cm	751	751	772	772	772
Karosserilengde cm	637	637	657	657	657
Innvendig lengde cm	556	556	576	576	576
Total bredde cm	232	232	232	232	250
Største høyde cm	266	266	266	266	266
Innvendig høyde cm	198	198	198	198	198
Antall soveplasser	4	5	5	4	5
Liggeflate foran cm	140/121 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200
Liggeflate bak cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liggeflate midten cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflate køyeseng cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Totalvekt kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Egenvekt kg <sup>b)</sup>	1368	1400	1428	1407	1478
Grunnutrustning kg <sup>a)</sup>	53	53	53	45	45
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1421	1453	1481	1452	1523
Nyttelast kg ca.	279	247	219	248	177
Gulv-/tak-/veggykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkestørrelse <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling	1	1	1	1	1
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) <sup>r)</sup></sup>	1017 <sup>n) <sup>r)</sup></sup>	1030	1030	1029 <sup>o) <sup>s)</sup></sup>

# Mål og vekt

Tegnforklaring s. 75

## TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Total lengde cm	703	751	772	772	772	855
Karosserilengde cm	589	637	657	657	657	741
Innvendig lengde cm	507	556	576	576	576	659
Total bredde cm	232	232	232	250	250	250
Største høyde cm	266	266	266	266	266	265
Innvendig høyde cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser	4	4	4	4	4	4
Liggeflate foran cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liggeflate bak cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Liggeflate midten cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Liggeflate køyeseng cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>
Egenvekt kg <sup>b)</sup>	1241	1383	1413	1492	1480	1700
Grunnutrustning kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1294	1436	1466	1545	1533	1745
Nyttelast kg ca.	206	264	234	255	267	255
Gulv-/tak-/veggykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Aksling	1	1	1	1	1	2
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	962	1017 <sup>n) r)</sup>	1030 <sup>s)</sup>	1034 <sup>s)</sup>	1034 <sup>s)</sup>	1119 <sup>u) t)</sup>

## DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Total lengde cm	771	771	860
Karosserilengde cm	656	656	746
Innvendig lengde cm	563	563	654
Total bredde cm	250	250	250
Største høyde cm	266	266	265
Innvendig høyde cm	198	198	198
Antall soveplasser	4	4	4
Liggeflate foran cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liggeflate bak cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liggeflate midten cm	-	-	-
Liggeflate køyeseng cm	-	-	-
Totalvekt kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Egenvekt kg <sup>b)</sup>	1625	1611	1848
Grunnutrustning kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Kjørevekt inkl standardutstyr kg <sup>c)</sup>	1670	1664	1901
Nyttelast kg ca.	230 / 330 <sup>h)</sup>	236 / 336 <sup>h)</sup>	299
Gulv-/tak-/veggykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Aksling	1	1	2
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116 <sup>v)</sup>

### Tegnforklaring:

- 100% full aluminiums-gassflaske (11 kg), ferskvanntank med 10 ltr vann, 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder
- Egenvekt tilsvarer vognens vekt med standardutstyr, uten vann, gassflaske og annet påmontert ekstrautstyr
- Kjørevekt er i samsvar med foranordningen (EU) 1230/2012, som tar hensyn til 10 ltr vann på ferskvanntanken og 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder og en full aluminiums gassflaske (11kg)
- Begrensningsmuligheten på 10 liter kjørevann i ferskvanntanken (med kort tapperør) er i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6 Fn (h) i EU foranordningen 1230/2012
- Kapasiteten på ferskvanntanken er hhv. max 25 ltr eller 45 ltr avhengig av modell og høyde på tapperøret i tanken
- Det kan være mulig å endre totalvekt. Vennligst kontakt din forhandler for veiledning
- Vektøkning
- Produsenten forbeholder seg retten til å benytte alternative dekkstørrelser
- ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1015 cm
- ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1034 cm
- ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1019 cm
- ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1039 cm
- ved vektendring 2800 kg: Forteltmål 1124 cm
- ved vektendring 2200/2400/2500 kg: Forteltmål 1126 cm
- ved vektendring 2800 kg: Forteltmål 1114 cm

### Viktige merknader:

Alle opplysninger, beskrivelser, bilder, leveringsmuligheter, konstruksjon, tekniske data, utstyr, materiale og fremtoning i denne katalog er uforpliktende og refererer seg til de som gjelder på tidspunktet for trykking. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil. Fendt-Caravan forbeholder seg rett til å foreta konstruksjonstekniske, så vel som salgstekniske endringer, også i kjøpers interesse.

Trykk og fototekniske fargeavvik kan ikke utelukkes. Mål og vektangivelser er betinget av bruk av naturlige materialer. Avvik på pluss/minus 5% må påregnes. Ved innbygging av ekstrautstyr reduseres nyttelasten tilsvarende. Bildene angir ikke alltid det standardmessige utstyret.

Alle tekniske opplysninger i denne katalogen er basert på det tyske markedet på trykktidspunktet, og det vil kunne forekomme avvikende spesifikasjoner til Norge. Copyright : Fendt-Caravan GmbH.

Angivelse av mål og vekter er i samsvar med VO (EU)1230/2012, såfremt ikke annet fremkommer i katalogen eller tilhørende prislister.

Viktig: Tillatt belastning av aksler og trekkbelastning, samt totalvekt må under ingen omstendigheter overskrides.

Ved lasting av kjøretøyet må man påse at dette gjøres på en forsvarlig måte, og innenfor de gjeldende begrensninger.

Påmontert ekstrautstyr vil også påvirke vognens kjørevekt og nyttelast. Når man laster vognen er det viktig å ta hensyn til vekt og plassering av påmontert utstyr.

Nyttelasten utgjør differansen mellom tillatt totalvekt og kjørevekt. Her må man ta hensyn til påmontert ekstrautstyr og personlig utstyr.

Totalvekten må under ingen omstendigheter overstiges. Be gjerne om råd og tips fra din lokale Fendt-Caravan forhandler.

Å velge et fortelt kun basert på oppgitt forteltmål vil under noen omstendigheter ikke være tilstrekkelig.

Angitt forteltmål gjelder kun fortelt som trekkes helt inn i campingvognens eksisterende forteltslist.

Omkretsen kan variere på grunn av ekstrautstyr, dekkstørrelse og belastning.

Vi anbefaler at du måler campingvognen individuelt for å fastsette et nøyaktig A-mål som samsvarer med typen fortelt.

Det tas forbehold om rett til endringer i pris, konstruksjon, utstyrsnivå etc.



**+++ 12 års tetthetsgaranti på karosseriets sammenføyninger: forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler** +++ Sertifisert etter den europeiske kvalitetsnorm ISO 9001:2015 +++ Sertifisert etter den europeiske miljø-normen ISO 14001:2015 +++ Metallic lakkering +++ 47 mm gulvtykkelse for optimale isoleringsverdier +++ Avtappingskran for tømning av vannslangene +++ Solide forbindelser +++ Todelt utvendig sideplate +++ Stabile møbler i finér +++ Ekstra robuste hengsler, holdere og låser +++ 2-polet FI-jordfeilbryter på 30mA



**FENDT**  
CARAVAN

**2025**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406